

ZONTES

DREAMS NEVER STOP



RANGE CATALOGUE

KATALOG MODELA 2026

Hrvatski prijevod

Sadržaj

MOTOCIKLI

703 F	4
703 RR	5
125 C2	6
125 G1	7
125 Z2	8

SKUTERI

368 G	10
368 E	11
368 D	12
125 D	13

TEHNIČKI PODACI

Motocikli	14
Skuteri	16
Napomene	18



Motocikli

Niska potrošnja, konkurentne cijene, napredna tehnologija i nevjerojatno bogata serijska oprema. Visokokvalitetni motocikli, u potpunosti razvijeni i proizvedeni u vlastitoj tvornici.



Zontes 703 F

RIDE THE JOURNEY

Tri cilindra i bezbroj mogućnosti. Novi Zontesov adventure motocikl spreman je za tvoje sljedeće putovanje.

Dostupan i u verziji smanjene snage od 35 kW (za vozačku dozvolu A2).

OPREMA

- Prednja i stražnja kamera
- Quick shifter (za mijenjanje u više stupnjeve)
- Potpuno podesivi Marzocchi ovjes
- Michelin gume
- J.Juan kočnice (dvostruke radijalne čeljusti sprijeda)
- Okvir od tlačno lijevanog aluminija
- Žbičasti naplatci za gume bez zračnice (tubeless)
- ABS i TCS isključivi na stražnjem kotaču
- Električno podesivo vjetrobransko staklo
- Grijane ručke
- Adaptivna Full LED prednja svjetla
- TFT zaslon u boji 6,75"

BOJE

White Red

Black Silver

KLJUČNE ZNAČAJKE

Keyless sustav

USB priključak

Full LED svjetla

Senzor tlaka u gumama

ECO | SPORT

ABS

TCS



Zontes 703 RR

RIDE THE STREET

Novi Zontesov supersport: 699 cm³ čiste snage, od 0 do 100 km/h za 3 sekunde i najveća brzina od 257 km/h. Pravi koncentrat adrenalina, od ceste do staze.

Dostupan i u verziji smanjene snage od 35 kW (za vozačku dozvolu A2).

OPREMA

- Quick shifter (za mijenjanje u više stupnjeve)
- Potpuno podesivi Marzocchi ovjes
- Michelin gume
- Brembo kočnice (dvostruke radijalne čeljusti sprijeda)
- Okvir od tlačno lijevanog aluminija
- Lagana stražnja vilica od visokočvrstog aluminija
- Integrirana aerodinamična krilca (winglets)
- Grijane ručke
- TFT zaslon u boji 6,75"

BOJE

White Red

KLJUČNE ZNAČAJKE

Keyless sustav

USB priključak

Full LED svjetla

Senzor tlaka u gumama

ECO | SPORT

ABS

TCS



Zontes 125 C2

RIDE THE STYLE

Stvoren za ljubitelje custom stila koji traže kompaktan model i prepoznatljiv, osoban izgled.

OPREMA

- Keyless sustav (paljenje bez ključa)
- Elektronički upravljani čep spremnika, sjedalo i instrumenti
- TFT zaslon u boji
- LED svjetla
- USB punjač
- Niska visina sjedala
- Gel akumulator
- ABS
- Osvijetljeni prekidači na upravljaču
- Anti-hopping spojka

BOJE

Matt Black

Blue

KLJUČNE ZNAČAJKE

Keyless sustav

USB priključak

Full LED svjetla

Senzor tlaka u gumama

ABS



Zontes 125 G1

RIDE THE CITY

Retro izgled i doseg od gotovo 1000 kilometara. Ovaj cafe racer od 125 cm³ pruža brže i udobnije iskustvo vožnje, i na dugim relacijama.

OPREMA

- Elektronički upravljano sjedalo
- LCD instrumenti
- LED svjetla
- USB punjač
- Aluminijska stražnja vilica i naplatci
- Gel akumulator
- ABS
- Osvijetljeni prekidači na upravljaču
- Zaštitne šipke i štitnici za ruke serijski
- Anti-hopping spojka

BOJE

Matt Black Gold

Blue

KLJUČNE ZNAČAJKE

USB priključak

Full LED svjetla

ABS

Senzor tlaka u gumama



Zontes 125 Z2

RIDE THE STREET

Svestran i iznenađujuće kompletan, stvoren da te prati svuda: lagan i okretan u gradskom prometu, a jednako funkcionalan kad odlučiš skrenuti s uobičajenih ruta.

OPREMA

- Udobno sjedalo
- Skidljivi aluminijski prtljažnik
- LCD instrumenti
- LED svjetla
- USB punjač
- Aluminijska stražnja vilica i naplatci
- Gel akumulator
- ABS
- Osvijetljeni prekidači na upravljaču
- Anti-hopping spojka

BOJE

Black

KLJUČNE ZNAČAJKE

USB priključak

Full LED svjetla

ABS

Senzor tlaka u gumama



Skuteri

Moderan dizajn, lagana konstrukcija i učinkovita tehnologija, u iznenađujuće širokom izboru modela. Svaki model razvijen je i proizveden u vlastitoj tvornici. Bilo da vozite seoskim cestama ili gradskim prometom, uvijek imate skuter spreman za vas.



Zontes 368 G MY26

FEEL THE ROAD

Skuter adventure duha, spreman za svaku cestu.

OPREMA

- Prednja i stražnja kamera
- Ride-by-wire
- Tempomat
- Dodatna svjetla i bočni zaštitni lukovi
- Štitnici za ruke serijski
- Kočnica s funkcijom parkirne kočnice
- Prostor ispod sjedala za dvije integralne kacige (52 l)
- TFT zaslon u boji 6,75"
- Grijane ručke i sjedalo
- Vjetrobransko staklo podesivo u više položaja
- Žbičasti naplatci za gume bez zračnice (tubeless)
- ABS i TCS isključivi na stražnjem kotaču
- Osvijetljeni prekidači na upravljaču
- Radijalna prednja kočna čeljust

BOJE

Grey

Green

Black

Sand

KLJUČNE ZNAČAJKE

Keyless sustav

USB priključak

Full LED svjetla

Senzor tlaka u gumama

ECO | SPORT

ABS

TCS

Ride-by-wire



Zontes 368 E MY26

FEEL THE JOURNEY

Udoban i elegantan maxi skuter, sada još snažniji za duga putovanja.

OPREMA

- Prednja i stražnja kamera
- Ride-by-wire
- Tempomat
- TFT zaslon u boji 6,75"
- Podesivi aluminijski upravljač
- Električno podesivo vjetrobransko staklo
- Grijane ručke
- Kočnica s funkcijom parkirne kočnice
- XXL prostor ispod sjedala
- Grijano sjedalo povećane udobnosti
- Štitnici za ruke serijski
- Osvijetljeni prekidači na upravljaču
- Radijalna prednja kočna čeljust

BOJE

Grey

Black

KLJUČNE ZNAČAJKE

Keyless sustav

USB priključak

Full LED svjetla

Senzor tlaka u gumama

ECO | SPORT

ABS

TCS

Ride-by-wire



Zontes 368 D MY26

FEEL THE CITY

Referentni model u svojoj klasi po snazi i odzivu, sada još okretniji i snažniji. Idealan suputnik za grad i izlete izvan njega.

OPREMA

- Ride-by-wire
- Tempomat
- TFT zaslon u boji 6,75"
- Visoko vjetrobransko staklo
- Kočnica s funkcijom parkirne kočnice
- Prostor ispod sjedala za jednu integralnu kacigu
- Sjedalo povećane udobnosti
- Sportske postavke
- Osvijetljeni prekidači na upravljaču
- Radijalna prednja kočna čeljust

BOJE

Black

Green

KLJUČNE ZNAČAJKE

Keyless sustav

USB priključak

Full LED svjetla

Senzor tlaka u gumama

ECO | SPORT

ABS

TCS

Ride-by-wire



Zontes 125 D

LIVE THE CITY

Skuter modernih linija. Okretan, udoban i učinkovit, ima sve što treba za gradsku vožnju.

OPREMA

- Keyless sustav (paljenje bez ključa)
- LCD instrumenti u boji
- LED svjetla
- Senzor tlaka u gumama
- ABS
- Kočnica s funkcijom parkirne kočnice
- Osvijetljeni prekidači na upravljaču

BOJE

Matt Blue

Matt Black

KLJUČNE ZNAČAJKE

USB priključak

Keyless sustav

Full LED svjetla

ABS

Senzor tlaka u gumama

Električno vjetrobransko staklo

Prostor za 1 integralnu kacigu

TEHNIČKI PODACI

Motocikli 703

	703 F	703 RR
Tip motora	Trocilindrični, tekućinsko hlađenje, DOHC, 4 ventila	Trocilindrični, tekućinsko hlađenje, DOHC, 4 ventila
Obujam	699 cm³	699 cm³
Provrt × hod (mm)	70 × 60,6	70 × 60,6
Omjer kompresije	13:1	13:1
Najveća snaga	70 kW @ 10.000 o/min (A2: 35 kW @ 8.500 o/min)	70 kW @ 11.500 o/min (A2: 35 kW @ 8.500 o/min)
Najveći okretni moment	75 Nm @ 7.500 o/min	74,4 Nm @ 8.500 o/min
Dovod goriva	Elektroničko ubrizgavanje	Elektroničko ubrizgavanje
Spremnik goriva (rezerva)	22 l (4,9 l)	16 l (3,6 l)
Međuosovinski razmak	1.565 mm	1.450 mm
Duljina	2.355 mm	2.065 mm
Visina	1.618 mm	1.145 mm
Širina	960 mm	745 mm
Visina sjedala	845 mm	820 mm
Klirens	205 mm	145 mm
Masa spremna za vožnju	236 kg	196 kg
Prednja kočnica	Dvostruki disk s ABS-om (ø 310 mm)	Dvostruki disk s ABS-om (ø 300 mm)
Stražnja kočnica	Disk s ABS-om (ø 265 mm)	Disk s ABS-om (ø 240 mm)
Prednji ovjes	Obrnuta (USD) vilica ø 43 mm	Obrnuta (USD) vilica ø 43 mm
Stražnji ovjes	Centralni amortizer	Centralni amortizer
Gume (prednja / stražnja)	90/90 R21 / 150/70 R18	120/70 R17 / 180/55 R17
Potrošnja*	4,3 l/100 km	5,0 l/100 km
Emisija CO ₂ *	99 g/km (Euro 5+)	99 g/km (Euro 5+)

* Podaci prema WMTC ciklusu za vozila kategorije L.

Motocikli 125

	125 C2	125 G1	125 Z2
Tip motora	Jednocilindrični, tekućinsko hlađenje, SOHC, 4 ventila	Jednocilindrični, tekućinsko hlađenje, SOHC, 4 ventila	Jednocilindrični, tekućinsko hlađenje, SOHC, 4 ventila
Obujam	124,7 cm³	124,7 cm³	124,7 cm³
Provrt × hod (mm)	52 × 58,7	52 × 58,7	52 × 58,7
Omjer kompresije	12,5:1	12,5:1	12,5:1
Najveća snaga	10,8 kW @ 9.000 o/min	10,8 kW @ 9.000 o/min	10,8 kW @ 9.000 o/min
Najveći okretni moment	13,0 Nm @ 7.000 o/min	13,0 Nm @ 7.000 o/min	13,0 Nm @ 7.000 o/min
Dovod goriva	Elektroničko ubrizgavanje	Elektroničko ubrizgavanje	Elektroničko ubrizgavanje
Spremnik goriva (rezerva)	16 l (3,1 l)	20 l (3,3 l)	17 l (3,3 l)
Međuosovinski razmak	1.485 mm	1.373 mm	1.373 mm
Duljina	2.175 mm	1.976 mm	2.068 mm
Visina	1.120 mm	1.112 mm	1.112 mm
Širina	845 mm	869 mm	791 mm
Visina sjedala	700 mm	795 mm	790 mm
Klirens	150 mm	204 mm	206 mm
Masa spremna za vožnju	153 kg	160 kg	160 kg
Prednja kočnica	Disk s ABS-om (ø 300 mm)	Disk s ABS-om (ø 300 mm)	Disk s ABS-om (ø 300 mm)
Stražnja kočnica	Disk s ABS-om (ø 230 mm)	Disk s ABS-om (ø 230 mm)	Disk s ABS-om (ø 230 mm)
Prednji ovjes	Klasična teleskopska vilica	Obrnuta (USD) vilica	Obrnuta (USD) vilica
Stražnji ovjes	Centralni amortizer	Centralni amortizer	Centralni amortizer
Gume (prednja / stražnja)	120/80 R16 / 140/70 R16	110/70 R17 / 130/70 R17	110/70 R17 / 130/70 R17
Potrošnja*	2,0 l/100 km	2,0 l/100 km	2,0 l/100 km
Emisija CO ₂ *	47 g/km (Euro 5+)	47 g/km (Euro 5+)	47 g/km (Euro 5+)

* Podaci prema WMTC ciklusu za vozila kategorije L.

Skuteri 368 G i 368 E

	368 G	368 E
Tip motora	Jednocilindrični, tekućinsko hlađenje, DOHC, 4 ventila	Jednocilindrični, tekućinsko hlađenje, DOHC, 4 ventila
Obujam	368 cm³	368 cm³
Provrt × hod (mm)	79 × 75	79 × 75
Omjer kompresije	11,8:1	11,8:1
Najveća snaga	28,5 kW @ 7.500 o/min	28,5 kW @ 7.500 o/min
Najveći okretni moment	40 Nm @ 6.000 o/min	40 Nm @ 6.000 o/min
Dovod goriva	Elektroničko ubrizgavanje	Elektroničko ubrizgavanje
Spremnik goriva (rezerva)	17,5 l (1,8 l)	17 l (1,8 l)
Međuosovinski razmak	1.560 mm	1.570 mm
Duljina	2.230 mm	2.200 mm
Visina	1.470 mm	1.395 mm
Širina	925 mm	795 mm
Visina sjedala	795 mm	770 mm
Klirens	180 mm	150 mm
Masa spremna za vožnju	197 kg	191 kg
Prednja kočnica	Disk s ABS-om (ø 300 mm)	Disk s ABS-om (ø 276 mm)
Stražnja kočnica	Disk s ABS-om (ø 240 mm)	Disk s ABS-om (ø 240 mm)
Prednji ovjes	Obrnuta (USD) vilica ø 41 mm	Hidraulička teleskopska vilica
Stražnji ovjes	Dvostruki amortizeri	Dvostruki amortizeri
Gume (prednja / stražnja)	110/70 R17 / 150/70 R14	120/70 R15 / 140/70 R14
Potrošnja*	3,5 l/100 km	3,5 l/100 km
Emisija CO ₂ *	79 g/km (Euro 5+)	79 g/km (Euro 5+)

* Podaci prema WMTC ciklusu za vozila kategorije L.

TEHNIČKI PODACI

Skuteri 368 D i 125 D

	368 D	125 D
Tip motora	Jednocilindrični, tekućinsko hlađenje, DOHC, 4 ventila	Jednocilindrični, tekućinsko hlađenje, DOHC, 4 ventila
Obujam	368 cm³	125 cm³
Provrt × hod (mm)	79 × 75	52 × 58,7
Omjer kompresije	11,8:1	12,0:1
Najveća snaga	28,5 kW @ 7.500 o/min	10,7 kW @ 8.250 o/min
Najveći okretni moment	40 Nm @ 6.000 o/min	12,8 Nm @ 6.500 o/min
Dovod goriva	Elektroničko ubrizgavanje	Elektroničko ubrizgavanje (Bosch)
Spremnik goriva (rezerva)	12 l (1,8 l)	12 l (1,2 l)
Međuosovinski razmak	1.405 mm	1.390 mm
Duljina	2.025 mm	2.000 mm
Visina	1.190 mm	1.390 mm
Širina	790 mm	785 mm
Visina sjedala	760 mm	748 mm
Klirens	150 mm	150 mm
Masa spremna za vožnju	175 kg	150 kg
Prednja kočnica	Disk s ABS-om (ø 276 mm)	Disk s ABS-om (ø 265 mm)
Stražnja kočnica	Disk s ABS-om (ø 240 mm)	Disk s ABS-om (ø 265 mm)
Prednji ovjes	Hidraulička teleskopska vilica	Hidraulička teleskopska vilica
Stražnji ovjes	Dvostruki amortizeri	Dvostruki amortizeri
Gume (prednja / stražnja)	120/70 R15 / 140/70 R14	100/80 R14 / 120/70 R14
Potrošnja*	3,5 l/100 km	2,0 l/100 km
Emisija CO ₂ *	80 g/km (Euro 5+)	63,7 g/km (Euro 5+)

* Podaci prema WMTC ciklusu za vozila kategorije L.

NAPOMENE

Pravne napomene

Svi podaci odnose se na serijska vozila homologirana za cestovni promet u trenutku isporuke. Podaci nisu obvezujući i mogu sadržavati tiskarske pogreške. Motocikli prikazani u ovoj brošuri prikladni su za vožnju na javnim cestama isključivo u homologiranoj izvedbi.

Neke funkcije povezivosti Zontes motocikala i skutera trenutačno nisu dostupne izvan Narodne Republike Kine. Proizvođač Zontes, zajedno sa svojim pravnim i marketinškim timom, procjenjuje buduće funkcije s ciljem pružanja najbolje moguće usluge kupcima Zontesa diljem svijeta.

Prijevod izvorne brošure „ZONTES Range Catalogue 2026“ (talijanski / njemački). Nazivi boja i tehničke oznake ostavljeni su u izvornom obliku.